

دليل الغنّام في التعرف على أمراض الأغنام

إعداد المهندس الزراعي: غازي أحمد أبو فرحة – الجملة / جنين / فلسطين

تصنيف المرض	المرض	المسبب	الوصف والأعراض	الوقاية والعلاج
الطفيليات الخارجية	جرب الرأس (غربة)	حلم	يصيب الأجزاء الخالية من الصوف، قليل العدوى، أعراضه: الحك / نتف الشعر / توسخ الجلد.	إبرة إيفوميك / دهن المكان المصاب بفرشاة مغطسة بمحلول الهكسالون، دك الجرب بالليمون ثم دهنه بزيت محروق.
		حلم	يصيب الجسم ويؤدي إلى تساقط الصوف على شكل صفائح وهو شديد العدوى	إبرة إيفوميك / حمام كامل (للحيوان) بالهكسالون كل ٨ أيام / الدهن بالكبريت الناعم مع الزيت المحروق.
	٣- القراد	قراد	تحفر في الجلد لتمتص دم الحيوان في مناطق الأذنين والرأس والعنق ونقل طفيل يسبب حمى القراد	حمام بالهكسالون كل أسبوعين / إبرة إيفوميك ١ سم لكل ٥٠ كغم من وزن الحيوان.
	٤- دودة الذيل	يرقات ذبابة	وضعت بيضها على الصوف في الأماكن الملوثة بجانب الذيل وتفقس اليرقات وتتغذى على اللحم.	حلاقة الفرو في المناطق المحيطة بالذيل والرش الموضعي بال لندنين.
	٥- النغف (دودة الرأس)	يرقات ذبابة	وضعت بيضها على الأنف وتصدر اليرقات إلى القرين الأنفي والجيوب المخاطية وتسبب الانزعاج والعطس.	حقن محلول هكسالون ٣% بالألف لطرد الديدان / إبرة إيفوميك / دهان الأنف بالقطران لطرد الحشرات.
	٦- القمل	القمل	يُرى بالعين المجردة عند مباحة أشعار الصوف / تمتص دم الحيوان / تنقل حمى التيفوس وفطريات الجلد للإنسان.	قص الشعر / الرش بال لندنين عدة مرات كل أسبوعين.
	٧- البرغوث	البرغوث	يمتص دم الحيوان خصوصاً الحملان الصغيرة / ينقل الطاعون من الفأر إلى الإنسان وينقل دودتي الكلاب والفأر الشريطية للغنم والإنسان	رش متكرر بال لندنين كل أسبوعين / تنظيف الأرضية ورشها بالسولار / الرش الجماعي / إبادة الفئران.
	٨- الفأر	الفأر	يشارك الأغنام في أعلافها وينقل إليها البرغوث وكثير من الأمراض.	التخزين الجيد للأعلاف وعدم تمكين الفأر من الوصول إليها / إبادة الفئران بالطعم السام.
الطفيليات الداخلية	٩- ديدان الرئة (التخنين)	ديدان طولها من ١ إلى ١٠ سم	تعيش في الرئة والقصات / تسبب سيلان الألف المصحوب بسعال دهني / حرارة / هزال/ في الجو الحار الرطب / تهاجم الحيوان الضعيف يتحول إلى نزلة دموية (قشة) إذا أهمل.	شربات لوفاسيمول / فينبندازول / تتراميزول / وقاية بنصف الجرعة / يتحول إلى نزلة رئوية إذا أهمل.
	١٠-ديدان المعدة والأمعاء (الجمام)	نيماتود	ديدان دقيقة مثل الشعرة بطول ٢ سم تعلق بجدار المعدة والأمعاء / هزال وفقر دم وإسهال / يمكن كشفه بفحص البراز / تورم الفك السفلي.	شربات فينوتبازين / ثيابندازول/ بنزيمدازول / وقاية بنصف الجرعة / عدم الرعي بالمنطقة أكثر من ٥ أيام وتركها لمدة شهر.
	١١- الدودة الكبدية (الجر جار)	دودة عائلها الحلزون	تعيش في القنوات الصفراء بالكبد / هزال / إسهال / فقر دم/ فقد الشهية / موت خلال شهر / ورم أوديبي بالعين / حيب مائي على الفك السفلي.	تتراكلورور الكربون / ولفو كسايد / سلفوكسيد – ابر شهرياً / منع الرعي أو الشرب من البرك / إعدام الحلزون
	١٢- الدودة الشريطية	دودة عائلها الحلزون	ضعف وهزال الحيوان / مشاهدة قطع بيضاء بطول ١-٢ سم في البراز	التخلص من الزبل والحشرات والديدان والحلزون / بوميزان / نيكولوزاميد / حقن كيونك.
	١٣- الإسكارس	ديدان	ضعف عام / انسداد الأمعاء / مشاهدة الديدان التي تنزل مع البراز.	إبادة البويضات / تنظيف الحظائر وتطهيرها / جرعات بيرازين
	١٤- دوار الغنم	دودة الكلاب الشريطية	تصيب الدماغ / تسبب دوار الغنم / يجب ذبح الحيوان وإلا فسوف يموت، يمكن قتل الدودة بالأدوية ولكن يستحيل نزولها من الدماغ.	إعطاء الكلاب الأليفة جرعات شهرية مضادة لهذه الديدان / قتل الكلاب الضالة / حرق رأس الخروف المصاب بعد ذبحه.
	١٥- الحويصلات المائية الكلبية	يرقة دودة الكلاب الشريطية	حويصلات مائية في رئة الغنم قد تتفجر وتسبب له الموت / تصيب الإنسان وقد تقتله كذلك / يجب حرق اللحوم المصابة.	علاج الكلاب الأليفة دورياً / قتل الكلاب الضالة / حرق اللحوم المصابة / منع الكلاب الضالة من دخول المسالخ.
	١٦- الكوكسيديا (مرض التربية المزدحمة)	وحيد الخلية	يصيب الحملان الصغيرة /إسهال مدمم بضعة أيام ثم الموت / يكثر في التربية المزدحمة والأرضية الرطبة.	كينا كرين أو سلفاديميرازين ٣ أيام يكرر بعد ٣ أسابيع / منع التربية المزدحمة / جفاف الأرضية.
	١٧- الكلاميديا (إجهاض)	وحيد الخلية	إجهاض متكرر / النعاج تبقى ناقلة للمرض بعد الإجهاض / الكيش أكبر ناقل للمرض (جرب القضيبي أحسن بيئة للكلاميديا).	التطعيم قبل الضراب بمنح مناعة لعدة سنوات/ ابر بنسلين / تتراسيكلين / تايلوزين / تغيير الكيش المصاب ضروري

		١٨- حمى تكساس (المرارة)	وحيد الخلية عن طريق القراد	ارتفاع الحرارة والنبض والمغص / امتناع عن الأكل / بول مدمم / بهتان الأغشية المخاطية واصطبائها بلون اصفر برتقالي.	إبادة القراد / إبرة برنيل تحت الجلد / تبريد حرارة الحيوان بالتلج أو الماء البارد أو خافضات الحرارة.
		١٩- الحمى المصرية (الغنم المطروحة)	وحيد الخلية عن طريق القراد	ضعف / تضخم الغدد الليمفاوية / حرارة / امتناع عن الأكل والاجترار / وقوف الشعر زيادة اللعاب / فقر الدم / بول مدمم.	إبادة القراد / إبرة برنيل تحت الجلد / تبريد حرارة الحيوان بالتلج أو الماء البارد أو بخافضات الحرارة.
الأمراض الفيروسية	الأمراض الفيروسية	٢٠- الحمى الفحمية (الجمرة الخبيثة)	ميكروب	نزول دم أسود من الفتحاح ويتجلط / حرارة / سرعة النبض / أورام تحت الجلد / احتقان الأغشية بلون داكن / إسهال شديد مدمم.	عدم التشريح / إبلاغ السلطات / عينات دم / سد الفتحاح / تطهير / وضع الحيوان في حفرة وحرق الجثة / التطعيم.
		٢١- الحمى القلاعية مرض الفم والقدم (التلسين)	فيروس	حرارة وطفح جلدي على الفم واللسان (القلاع) والقدم (تشقق ٩ والحلمات / نزول اللعاب بكثرة مع صوت عند ابتلاعه.	التطعيم / عزل المصاب تنظيف وتطهير الحظيرة / تنظيف وتطهير القروح / تعقيم ماء الشرب / ابر تتراسيكلين.
		٢٢- جذري الأغنام (القرفة)	فيروس	ارتفاع الحرارة وظهور بثورات وطفح أحمر على بطن ووجه الحيوان / تجهض الحامل وقد تموت	التطعيم / غسل العينين بالبوريك ثم بنسلين / رش وتطهير الحظائر / ابر تتراسيكلين.
		٢٣- تقرح الفم (الحصبة)	فيروس شديد العدوى	حببيات على الفم وفقاعات وقشور كثيفة / حرارة / تورم الشفتين والوجه والجهاز الهضمي والرئتين / ينقل الالتهاب لضرع الأم.	التطعيم بمستحلب بالقشور والجلسرين بالخدش / عزل مس القروح / التطهير باليود مع فازلين / عدم رعي الشوك.
		٢٤- التهاب الكبد	فيروس	تصيب الحيوانات المصابات بالدودة الكبدية	التطعيم بلقاح بيوستر / عزل المصاب.
الأمراض الجرثومية	الأمراض البكتيرية	٢٥- اللسان الأزرق	فيروس تنقله ذبابة	زرقة اللسان / حرارة / تورم وتشقق الشفتين والأنف واللسان / عرج / تساقط الصوف / صعوبة التنفس / إجهاض / موت.	التطعيم / القضاء على الذباب / تقديم علف اخضر وحليب للحيوان المصاب.
		٢٦- الالتهاب الرئوي (أبو رمح) -الفاشة (مقشش)	بكتيريا باستريللا	سعال / تمخط / هزال / إسهال بعضها / الموت خلال ٢-٣ يوم / التصاق الرئتين وعليها خراجات صغيرة / إجهاض.	التطعيم / عزل المصاب وعلاجه بإبر تايلوزين / سينوفيل / سبكتام / رذاذ تر بنتين للتنفس.
		٢٧- مرض جون (مرض الحيوانات المسنة)	بكتيريا	إسهال متقطع / هزال شديد رغم الأكل / يظهر على الحيوانات الكبيرة ٢-٥ سنوات.	عزل المصاب والتخلص منه
		٢٨- الحمى المالطية	بكتيريا عصيات بروس	ارتفاع الحرارة بشدة / يعدي الإنسان ويسبب له الحمى / النعاج تبقى حاملة للمرض مدة سنة / الكباش ينقل المرض / إجهاض.	التطعيم / علاج المصاب بالمضادات الحيوية جنتاميسين / أكسي تتراسيكلين.
		٢٩- الفيبيريا والعصيات	القولونية الكاذبة	ارتفاع الحرارة / إجهاض	التطعيم / علاج المصاب بالمضادات الحيوية / يمكن إنقاذ الجنين بعلاج كامل بالمضادات الحيوية بالعلف.
الفطرية	الفطرية	٣٠- التسمم المعوي	سموم بكتيريا لا هوائية	إسهال مدمم / موت بعمر ١-١٥ يوم / تقيح السرة / التهاب قصبه ورئة ومفاصل وأمعاء / العدوى من الرحم - السرة -الفم - المرض	تطعيم الحوامل / تطعيم الحملان عند الولادة/ علاج بالمضادات الحيوية أو السلفا- إبر متكررة.
		٣١-العراج المعدي	بكتيريا معدية	عرج الحيوان لورم الظلف / من السهل تقاديه ومن الصعب معالجته / هزال / المرض غير قاتل.	التطعيم / العزل / تقليم الأظلاف وتطهيرها وحرق نفاياتها / تجنب الوحل / تغيير المكان لمدة شهر.
		٣٢-التهاب الجلد الفطري	فطر	التهاب الجلد يؤدي على مناطق رطبة مع قشور بيضاء / تهيج الحيوان / بعض الأحيان يفرز مادة تكتل الصوف.	عزل المصاب / تطهير مكان الالتهاب بالبخاخ / علاج بالتمنوزول / تنظيف وتطهير وجفاف المكان.

الأمراض المُسبِّبة

أمراض الحملان (الخراف) (الطيان)	الأمراض المُسبِّبة	الأسباب	الأعراض	الوقاية والعلاج
	٣٣- تنكّز السرة	دخول الميكروبات المسببة للمرض عن طريق صرة الحمل الغير مطهرة	ينقطع الحمل عن الرضاعة / كسل / خمول / تشاؤم / بطء الحركة / الموت خلال بضعة أيام	تطهير الحبل السري باليود / إعطاؤه جرعة مضاد حيوي عند الولادة.
	٣٤- التقرحات المتدّنة (الدمامل)	بكتيريا عسوية أو عنقودية تثيرها التغذية غير المتوازنة	خراجات على جسم الخروف - الرأس - العنق - الكتف / التهاب صرة الحمل / التهاب المفاصل والرتتين.	التطعيم / تغذية متوازنة / الدمامل الخارجية تشفى بالجراحة، والدمامل الداخلية لا تشفى.
	٣٥- التهاب الفم الفطري	أعشاب سامة أو مهدبة (لها أهذاب تحرش الفم) / لدغ الحشرات / تعفن الطعام بالفم / الرضاعة بطريقة سيئة	جروح وأغشية ضاربة للبياض على اللسان والفكين / زيادة اللعاب / الموت بعد تعذر المضغ.	مرهم مضاد حيوي / فطري على مكان الإصابة / إبرة تتراسيكلين / دهان يود / ألبخ المتكرر بالبخاخ المطهر.
	٣٦- الكزاز	ينتقل ميكروب التيتانوس الموجود بالتربة للحيوان عن طريق الجروح	تتصلب الأطراف وتمنعه من النهوض / يقتله خلال أيام.	التطعيم عند ظهور المرض للحيوانات السليمة / علاج المصاب جرعات عالية ستربتوبنسليين في أول الإصابة
	٣٧- التصلب	التغذية على أغذية الكبار / نقص النحاس وفيتامين A,D,E	تتصلب الأطراف وتمنعه من النهوض وتقتله خلال أيام.	فصل الحملان عن أمهاتها / ابر فيتامين A D E / مضادات حيوية / أملاح وفيتامينات للحوامل.
	٣٨-تسمم الدم (الكأبة الهشة)	تغذية غير متوازنة مفرطة بزيادة الحبوب - أعشاب صغيرة غنية بال أزوت(الأزوت يرسب الكالسيوم).	سرة تكاثر جراثيم الأمعاء وتصبح خطرة وتسبب بالموت الفجائي.	التطعيم / ستربتوبنسليين أو تتراسيكلين مع مضادات تسم / كربونة / أغذية مدروسة وأملاح / تغيير تدريجي للعلف.
	٣٩- النزلة المعوية	نزلة برد / الحمل لم يتلبأ / تلوث / عدم تدريج الغذاء / التهاب ضرع الأم / نقص فيتامين A	إسهال كريه الرائحة / حرارة / مغص وثغاء وأنين / احتقان / فقدان الشهية / كأبة / تعب / عرق غزير.	عزل / تلافى الأسباب / إبرة مضاد حيوي / تجريع مضادات السلفا / اندومايسين / جرعة مهدئة من هيدرات كلورال.
	٤٠-تسمم الحمل (الحوامل	إنهاك / نقص التغذية / نقص الكالسيوم والمغنيسيوم / غذاء غني جداً بال أزوت	تخلف عن القطيع / تقلص العضلات / الجلوس على الأرجل الخلفية / عدم الأكل والشرب / تضخم الكبد.	ابر كالسيوم ومغنيسيوم / تجريع جلسرين مع ماء دافئ / جلوكوز بالوريد.
أمراض الحيوانات البالغة	٤١- حمى الحليب	نقص الكالسيوم بغذاء الشاة المرضعة	التواء الرأس للضرع / تنفس عميق / تراكم اللعاب / إغماء / اختلال توازن / الرقاد / واليدين للأمام.	ابر كالسيوم د ٣ ودهن الضرع بالزيت / توفر الكالسيوم بالعلف / نفخ الحلمات لإرجاع الحليب للدم.
	٤٢- التهاب الضرع	بكتيريا تلهب الضرع عن طريق الحلمات المشققة / تقلب الجو / تلوث/ عدم تجفيف الضرع	تورم الضرع واحمراره / حرارة / قلق/ رفض أكل / صعوبة الحلب / اصفرار الحليب ومائي ته وقلته.	تنظيف الضرع من الحليب الوسخ وحقنه بالسلفا أو ستربتوبنسليين / تتراسيكلين / كلورمفينيكول / عزل المصاب / التطعيم.
	٤٣- غر غرينا الضرع(أبو زريق)	كالسابق ولكن الفرق في نوع الجرثومة فهي في هذا بكتيريا التيتانوس	تيبس الضرع وازرقاقه / قلة الإدرار /ضمر وتحلل عضل الضرع / موت الحيوان.	حقن الضرع تحت الجلد وحول الحلمات بالمصل المضاد للغر غرينا / ابر ستربتوبنسليين جرعات عالية / عزل المصاب / التطعيم.
	٤٤- التهاب العين	بكتيريا تلهب العين بعد التعرض لصدمات أو إصابة مرضية (التهاب الضرع) خاصة الماعز	ابيضاض قزحية العين	بودر تتراسيكلين / مرهم تيراماييسين.
	٤٥- التهاب الظلف	بكتيريا وفطريات تلهب الظلف بعد التعرض لصدمات ورطوبة الأرضية أو إصابة مرضية (حمى قلاعية)	مسحوق رمادي كريه الرائحة من القرنية /أخف من العراج المعدي / يستجيب للعلاج.	نكش وتنظيف وتعقيم الظلف عدة مرات / تجنب الوحل / تغطيس الظلف بمادة مطهرة (فورمالين) متكرر.
	٤٦- انتفاخ كرش المجترات	تناول حشيش مندى / أو غذاء مخمر أو متعفن / عدم تدرج الغذاء / الشرب بعد أكل البرسيم	انتفاخ الخاصرة اليسرى وعودتها بالضغط / زيادة النبض / إعاقة التنفس والاختناق.	زيت مع ثر بنئين / إبرة مضاد حيوي / إدخال أنبوب مطاطي للمعدة وتفرغ الهواء فيها.

التسممات	٤٧- التخمة (عسر الهضم)	شراهة الحيوان / عدم تدرج التغذية / التغذية على تين بكثرة / عدم وضع ملح الطعام بالعلف.	ارتفاع الخاصرة اليسرى / قلة الاجترار / أعراض تسمم نتيجة تخمر الغذاء	علاج الأسباب / التدليك / أنثي بلوت / كربونة / مضاد حيوي / إضافة ملح الطعام للعلف بنسبة ٥. % / يمنع العلف المركز مدة ٢٤ ساعة.
	٤٨- الإمساك	أغذية كثيرة الألياف أو قابضة/ عدم مضغ الطعام / علة بالكبد / ديدان / شرب ماء كثير / تلف الأسنان	تحرق/ روث فاتح كربه الرائحة /امتناع عن الأكل / كسل وخمول / الأغشية المخاطية لونها أصف باهت	حقنة شرجية من ماء دافئ / صابون / إزالة المسبب/ شربة خروع / ملح إنكليزي / زيت برفين.
	٤٩- التهاب الأوتار	عيوب خلقية / إجهاد / صعوبة المرتفعات / انزلاق / نقص فيتامينات	ألم / عرج / ورم / تلف الأوتار	كمادات باردة / منع الأسباب / إعطاء فيتامينات ب B
	٥٠- التسمم العشبي	تناول الأعشاب السامة خاصة وقت إزهارها (نوار العليج، نوار النتنش، مسحوق بروز الذرو)	إسهال / لعاب غزير / ورم في الوجه / موت الرضيع الذي يرضع من النعجة المسممة	كربونة / زيت / دبلوكاربين / فينر جان/ مضادات تسمم / منع الرضيع من المتسممة.
أمراض التناسل	٥١- التسمم ألعفي (أفلا توكسين)	سموم فطريات من حبوب محصودة قبل تمام نضجها / رطوبة بالمخزن / فطريات على الحبوب تفرز سموم خصوصاً في الحبوب المستوردة بالبواخر (القمح البحري).	شلل بالعضلات / إسهال / تدهن وتضخم وتهتك بالكبد / التهاب الأمعاء وانقباضها.	إعطاء مسهلات مثل الملح الإنكليزي / مضادات التسمم / رفع العلف المسمم / تقديم أعلاف خضراء
	٥٢- تسمم المبيدات الحشرية	تناول النباتات المرشوشة بالمبيدات الحشرية	زبد من الفم / إسهال / وقوف شعر الوجه (التسمم الشديد يقتل والخفيف يجهض)	غسيل معدة / إبرة مضادة للتسمم (سلفات الأتروبين)
	٥٣- تسمم لدغ الأفعى	لدغ أفعى سامة للحيوان	تورم مكان اللدغة / امتناع عن الأكل / تساقط الصوف / قلق	الربط حول مكان اللدغة / تشطيب بالسكين ونزول الدم المسمم / إبرة مضادة للتسمم (سلفات الأتروبين) الكي بين القرنين.
	٥٤- احتباس البول	حصوة / شلل عضلات المثانة / مسببات مرضية –التهابات / تضخم بروسنة الذكور	عدم التبول / تباعد الرجلين / ألم / أنين / عرق غزير.	استدعاء الطبيب المعالج / ذبح الحيوان
أمراض التناسل	٥٥- الإجهاض بمؤثر	إجهاد / تزامح / تخمة / استنشاق غازات / كثرة الجس / مسهلات قوية / نقص فيتامين A	الإجهاض	منع المسبب / غسيل وتطهير / إعطاء نوبي فلين لعدم الطلق
	٥٦- التلقيح (التكسير) – عدم الحمل بعد التلقيح	التهاب المجاري التناسلية / الإدخال السيئ للأسفنجات / الكباش ينقل الالتهاب من المصاب على السليم	عدم الحمل بعد الضراب.	تحاميل أكسي تتراسيكلين أو جنتاميسين / عزل المصاب عن الكباش وعدم الضراب به إلا بعد العلاج.
	٥٧-تعسر الولادة	وضع سيء للجنين في الرحم يجب إرجاعه للرحم لتعدل وضعه الطبيعي (ظهور الرأس واليدان)	تعسر الولادة ومساعدة النعجة المتعسرة بتعديل وضع الجنين بحيث يخرج الرأس أولاً.	النعجة المتعسرة تحقق تحت الجلد ٥ وحدات مستخلص هيبوفيتز لاستعادة الانقباضات / غسل الثديين وتطهيرهما ولبس الكفوف قبل إدخالها / تهينة النعجة قبل شهرين من الولادة بالراحة.
	٥٨- انقلاب الرحم	تمزق شديد / ارتخاء الأربطة / ضعف / هزال / عسر ولادة / نقص الكالسيوم.	انقلاب الرحم / اضطراب وألم / تورم / تسليخ /عقم.	تطهير وإعادة برفق وعمل الحفاظ / جرعات مسكنة / وضع منحدر لرفع المؤخرة / تطعيم كزاز.
	٥٩- احتباس المشيمة	ضعف وانقباض الرحم / التصاق وضعي / نقص هرموني / اضطراب عصبي / عدم الرياضة	احتباس كلي أو جزئي / قلق وألم / مبلل للذيل / إفراز متقيح أسمر كربه / تسمم.	حقن هرموني / مغلي القول والشعير / تخليص.
	٦٠- البرود الجنسي (الحيال)	تشوه / نقص الفيتامينات والأملاح / السمنة / نقص التغذية / إصابات مرضية / تزواج الأقارب.	عدم الرغبة في التلقيح (الشبق) ويمر عليها موسم بدون تلقيح (تحيل).	تركيز العلف كل عشرين يوماً من الضراب / منع السمنة / علاج الأمراض / فيتامينات خاصة هـ E / استعمال ذكر غريب عن القطيع.

حالة الولادة : علاماتها: انتفاخ الضرع وقسوته/ مخاط على الفرج/ النعجة تبحث عن العزلة / يجب مساعدة الوليد في التعرف على ثدي أمه خصوصاً للغنم البكرية والتأكد من إشباعه اللباً خلال ساعتين من الولادة و ٤ أيام بعدها / وحمايته من البرد / وربط سرتة وتطهيرها بالبخاخ / حماية الوالدة من البرد والعناية بتغذيتها وتقديم العلف الأخضر لها.

نقص العناصر الغذائية الدقيقة	الأعراض	الوقاية والعلاج	المراجع
٦١ نقص فيتامين A1	التهاب القرنية والعمى / فقد إبصار الحملان والحوامل / التهاب رئوي / نزلات معوية / التهاب كلي / تورم أوديمي بالقوائم / موت	ابر فيتامين A1 / علف أخضر / زيت كبد الحوت	١- التربية الحديثة للأغنام، م. ز/د بوهبير دوليكليز – باريس/ فرنسا
٦٢ نقص فيتامين ب B	ضعف الجسم والاضطراب العصبي / الشلل التدريجي بالأطراف / ورم وضمور بالعضلات / اضطرابات هضم ودورية / التهابات جلدية بالفم واللسان / ضروري للحملان عند الفطام	فيتامين ب B المركب / علف أخضر / نخالة / خميرة / مسحوق السمك	٢- تربية الأغنام، د. محمد يحيى حسين درويش – القاهرة / مصر
٦٣ نقص فيتامين ك K	النزيف / عدم التئام الجروح	ابر فيتامين ك K / أعلاف خضراء	٣- زراعة الماشية والأغنام، رضوان محمد بلال – القاهرة / مصر
٦٤ نقص فيتامين د ٣ D3	لين العظام وسهولة كسرها / ضعف الأسنان والعظام / كساح / حمى حليب / ضعف عام	ابر فيتامين د ٣ D3 وكالسيوم وفسفور / زيت كبد الحوت	٤- إنتاج الأغنام الماعز، د. زهير أجليلي، د. جلال إيليا القس - الموصل / العراق
٦٥ نقص فيتامين هـ E	عقم الذكور / إجهاض الحوامل وموت الجنين / البرود الجنسي (الحيال) عند الإناث	ابر فيتامين هـ E / أعلاف خضراء	
٦٦ نقص السيلينيوم	تصلب وارتجاع الأطراف الخلفية بالحملان	ابر فيتامين هـ E مع سيلينيوم	
٦٧ نقص ملح الطعام	ضعف الهضم / فقد الشهية / جفاف الشعر / نقص إنتاج الحليب / الهزال / نقصه يسبب التخممة لضعف الهضم.	إضافة ملح الطعام للعلف بنسبة ٠.٥ %	
٦٨ نقص المغنيسيوم	فقد الشهية / اضطراب عصبي / غشاوة بالعين / من الصعب إضافة المغنيسيوم لأحجار الملح / المغنيسيوم يثبت الصوديوم ويزيل البوتاسيوم الزائد	ابر مغنيسيوم / برسيم / دريس (بالات بيقا) / راحة	
٦٩ نقص الكوبالت	قلة الهضم، أنيميا / فقد الشهية / خشونة الملمس / ضمور العضلات / العقم أو البرود الجنسي / فقر الدم.	أكسيد الكوبالت بالعلف / أعلاف خضراء / بقوليات	
٧٠ نقص الفسفور	نقص الشهية / ونقص الإخصاب	ابر فوسفور / مسحوق السمك / زيت كبد الحوت	
٧١ نقص اليود	اضطراب الغدد	أحجار ملح	

ملاحظة هامة: إن نباتات المراعي متوازنة من حيث العناصر الغذائية وبديلها خلطة العلف فهي متوازنة وعناصرها الغذائية محسوبة بدقة ولكن الحبوب التي تقدم للحيوانات المربوطة فقيرة بالأحماض والفيتامينات ، لذلك يجب تقديم الأحماض الأربعة الرئيسية وحجر الملح والفيتامينات المذكورة أدناه مع الحبوب . إن عدم توازن الغذاء أهم سبب للأمراض.

وقاية عامة لنقص الأحماض في الحيوانات المربوطة (التي لا ترعى) والتي يقدم لها الحبوب والقش: يجب تقديم المواد التالية مع كل كيس (٥٠ كغم) حبوب ١- نصف كغم ملح طعام، ٢- نصف كغم حجر جبلي (كمصدر للكالسيوم)، ٣- ربع كغم سوبر فوسفات ، ٤- كغم واحد دريس بيقا أو برسيم (كمصدر للمغنيسيوم) ، ٥- باقي الأحماض يلعقها الحيوان من حجر الملح الذي يجب أن يكون أمامه دائماً في الحظيرة .

ملاحظة: يجب إجراء فحص مخبري للتأكد من نوع الجرثومة وكذلك عمل مزرعة جرثومية لتحديد المضاد الحيوي الذي يقضي على تلك الجرثومة ويمكن عمل ذلك في المختبرات البشرية بالسوق في حال عدم توفر مختبر بيطري بأخذ عينات دم أو براز أو قطعة من العضو المصاب في وعاء معقم (حقنة بلاستيكية) وإرسالها للمختبر لتشخيص الميكروب وزراعته.



نجدي



عساف



عواسي



جدري الأغنام



مريزو



فريزيان



شامي



شامي



تسنين



شامي



شامي



النعجة دوللي



حمى مالطية



أبو رمح

الدمامل



مرض الكزاز



اللسان الأزرق



الطاعون



انفلونزا الماعز



التهاب الفم



الحمى القلاعية



الحمى القلاعية



السالمونيلا



الليستيريا



إجهاض الحمى المالطية



الإجهاض الساري



الكلية الهشة



دوستناريا الحملان



مرض جون



السعار



نغف الأنف



برغوث



اللسان الأزرق قراد

